

secabo

**TERMOPRESSE OSCILLANTI
SERIE TS**

IT



TERMOPRESSE OSCILLANTI **SERIE TS**

Con il suo meccanismo oscillante automatico la nuova termopressa TS7 offre un grande spazio di lavoro. L'ampia piastra base con le misure 40cm x 50cm allineata al formato verticale, rende ancora più facile l'esatto posizionamento dell'oggetto da trasferire.

L'apertura automatica e l'oscillazione automatica della termopressa TS7 dopo il trasferimento, rendono possibile un lavoro confortevole e ancora più flessibile. La Secabo TS7 è idonea per tutti i tipi comuni di trasferimento a caldo.



CARATTERISTICHE



Controllori digitali

Il tempo e la temperatura possono essere impostati e gestiti mediante il controllore digitale.



Ampia area di lavoro

La pressa può essere aperta oltre i 100°, in questo modo è garantito un lavoro sicuro e confortevole.



Pressione di utilizzo variabile

La pressione operativa è facile da modificare a seconda del materiale su cui opera e al procedimento scelto.



Lavorare in sicurezza

La sicurezza e la qualità delle macchine controlliamo sempre conforme a la norma tedesca di sicurezza.



Distribuzione temperatura esatta

La alta qualità della piatto riscaldante garantisce la distribuzione di temperatura accurata su tutta la superficie di riscaldamento.



Isteresi bassa

A causa del controllo moderno, la fluttuazione di temperatura è ridotto al minimo e consente il trasferimento dei risultati sempre buoni.

TS

S E R I E



Made in
Germany



DATI TECNICI

TS7

Grande superficie di lavoro	40cm x 50cm
Regolazione di pressione	Altezza regolabile del piatto base
Max. pressione di lavoro	170 g/cm ²
Temperatura mass.	225°C
Mass. preselezione di tempo	999s
Alimentatore	Tensione alternata 230V / 50Hz - 60Hz, 1,8kW
Ambiente	+5°C - +35°C/ 30% - 70% umidità
Dimensioni	64cm x 70cm x 58cm
Peso netto	73 kg
Volume di consegna	Termopressa, cavo, manuale

SISTEMA DI CAMBIO RAPIDO PER PIASTRE BASE INTERCAMBIABILI

A seconda del modello di pressa a caldo, il sistema di cambio rapido consente di montare fianco a fianco a fianco fino a tre piastre di base intercambiabili che possono essere sostituite in pochi secondi. E' incluso un adattatore per montare la piastra base originale al sistema di cambio rapido. La speciale tecnologia delle staffe consente di sovrapporre comodamente i tessuti sulla piastra base.

secabo

EQUIPMENT AND SUPPLIES
FOR CREATORS.

Phone: +49 (0) 8442 95840-10

Fax: +49 (0) 8442 95840-11

E-Mail: mail@secabo.de

www.secabo.de

Secabo GmbH

Hochstatt 6-8,

85283 Wolnzach

Germany