



ES

## PRENSAS APERTURA HORIZONTAL TS SERIE



# PRENSAS APERTURA HORIZONTAL TSERIE

Con su cómodo mecanismo de balanceo automático, la nueva prensa térmica Secabo TS7 proporciona un amplio espacio de trabajo, especialmente diseñado para facilitar la alineación de los transfers. El plato base con unas dimensiones de 40cm x 50cm colocado en orientación vertical, que hace más fácil el posicionamiento exacto de elementos y objeto.

La apertura automática y balanceando automático de la prensa TS7, después del proceso de transferencia, permite un trabajo no sólo más cómodo sino más flexible. Secabo TS7 es adecuada para todos los procesos de transfers conocidos y por lo tanto se puede utilizar en casi todas las técnicas de transfers.



## CARACTERÍSTICAS



### Controlador digital

Tiempo y temperatura pueden ser seleccionados de manera rápida y sencilla mediante el control digital.



### Amplia área de trabajo

La prensa puede abrirse más de 100 ° garantizando un trabajo relajado y seguro.




### Presión de trabajo variable

Presión fácilmente ajustable para adaptarla al tipo de transfer



### Trabajando de manera segura

La calidad y seguridad son continuamente controlados bajo los estándares europeos



### Distribución de temperatura exacta

La alta calidad del plato plancha permite la distribución del calor de forma homogénea por toda la superficie de calentado.



### Histéresis baja

Mediante controlador de temperatura electrónico las variaciones de temperaturas se ven reducidas al mínimo, favoreciendo los resultados de transferencia.

# TS

S E R I E



Made in  
Germany



## DATOS TÉCNICOS

## TS7

Tamaño superficie de trabajo	40cm x 50cm
Establecimiento de presión	Placa base ajustable
Presión de corte max.	170 g/cm <sup>2</sup>
Temperatura máx.	225°C.
Tiempo máx.	999s
Suministro de corriente	AC voltage 230V / 50Hz - 60Hz, 1.8kW
Condiciones ambientales	+5°C - +35°C/ 30% - 70% humedad ambiental
Dimensiones	64cm x 70cm x 58cm
Peso Neto	73 kg
Componentes	Prensa térmica, cable de corriente, manual de usuario

## SISTEMA DE INTERCAMBIO RÁPIDO PARA PLATOS BASES

Dependiendo del modelo de la prensa térmica, el sistema de intercambio rápido permite el montaje en paralelo de hasta tres platos bases intercambiables que se pueden cambiar en cuestión de segundos.

# secabo

EQUIPMENT AND SUPPLIES  
FOR CREATORS.

Phone: +49 (0) 8442 95840-10

Fax: +49 (0) 8442 95840-11

E-Mail: [mail@secabo.de](mailto:mail@secabo.de)

[www.secabo.de](http://www.secabo.de)

Secabo GmbH

Hochstatt 6-8,

85283 Wolnzach

Germany